

**PHILIPS**

**hue** personal  
wireless  
lighting



**Osvětlete  
svůj domov  
chytřeji**

2022

# Obsah

<b>Jak Philips Hue funguje</b>	<b>4</b>
<b>Hue Základy</b>	<b>8</b>
<b>Philips Hue White and Color Ambiance</b>	<b>16</b>
Play HDMI Sync Box	20
Play Gradient lightstrip	22
Play Gradient light tube	24
Play bar	26
Fugato	28
Argenta	30
Centura	32
Centris	34
Gradient Signe	36
Sana / Liane	38
Ensis / Flourish	40
Infuse / Surimu	42
Xamento	44
Lightstrips	46
Moodlighting	48
Hue Iris	50
<b>Venkovní produkty</b>	
Low Volt příslušenství	54
Amarant / Calla / Lily / Outdoor Lightstrips	56
Impress	58
Nyro/Resonate/Daylo	60
Econic/Discover/Attract/Appear	62
<b>Philips Hue White Ambiance</b>	<b>64</b>
Filamenty	68
Amaze	70
Fair	72
Enrave	74
Cher / Devote	76
Being	78
Still	80
Wellness / Wellner	82
Pillar	84
Runner	86
Buckram	88
Aurelle	90
Milliskin	92
Devere / Struana	94
Adore	96
<b>Philips Hue White</b>	<b>100</b>
Filamenty	104
<b>Venkovní produkty</b>	
Welcome / Fuzo	106
Lucca/Tuar/Turaco	108
<b>Chytré příslušenství</b>	<b>110</b>
<b>Přehled kódů produktů</b>	<b>112</b>

# Jak Philips Hue funguje

Ačkoli jsou možnosti inteligentního osvětlení Philips Hue nekonečné, nastavení je přesto jednoduché – ať už s technologií Bluetooth nebo Hue Bridge. Zjistěte, jak funguje systém Philips Hue a jak začít používat inteligentní osvětlení.



## Rychlý vstup do světa Hue s Bluetooth

Philips Hue je bezdrátový inteligentní systém LED osvětlení, které lze jednoduše ovládat prostřednictvím aplikace v chytrém telefonu. Pomocí Bluetooth můžete ovládat až 10 světelných zdrojů v jedné místnosti.



## Využijte potenciál na maximum

Doplňte své osvětlení o Philips Hue Bridge a využijte naše chytré osvětlení naplno. Ovládejte až 50 světel a vytvářejte si vlastní scénáře a schémata osvětlení.

# Jaké řešení je to pravé?

	10	Počet světel	50
	Místnost	Dosah	Domácnost
	✓	Stmívání bez instalace	✓
	✓	Světelné scény	✓
	✓	Vytváření vlastních scén	✓
	✓	Změna teploty světla podle vlastních preferencí	✓
	✓	WORKS WITH alexa   works with Hey Google	✓
	✗	WORKS WITH Apple HomeKit	✓
	✗	Nastavení časovačů	✓
	✗	Ovládání i mimo domov	✓
	✗	Buzení světlem	✓
	✗	Synchronizace světel s TV/PC	✓



Philips Hue with Bluetooth



Philips Hue with Bridge

Všechny Philips Hue výrobky s Bluetooth pracují také s Hue Bridge.

# Philips Hue s **Bluetooth**



## Snadný vstup do chytrého osvětlení


Propojte až 10 světel a ovládejte tak osvětlení v celé místnosti do vzdálenosti zhruba 10 metrů.



Navodte tu správnou atmosféru v místnosti



Zpříjemněte si každodenní chvíle



Ovládejte až 10 světel



Hlasové ovládání

# Philips Hue **Bridge**



## Odemkněte plný výkon Hue osvětlení

Přidejte do svého systému inteligentního osvětlení Hue Bridge Philips Hue a rozšířte tak možnosti ovládání. Je srdcem systému, spravuje všechna vaše inteligentní LED světla, ukládá veškerá nastavení - a dává vám plnou kontrolu nad vašimi inteligentními světly prostřednictvím aplikace Hue.



Ovládejte světla v celém domě a zahradě



Přidejte chytré příslušenství



Vytvářejte automatické rutiny svého osvětlení



Synchronizujte osvětlení s filmy, hrami a hudbou



Automatizace osvětlení i v nepřítomnosti




Osvětlení tak chytré, že vás přivítá

# Philips Hue základy

## Nastavení systému

Philips Hue přináší inteligentní osvětlení do domácností a umožňuje komukoli vytvářet zvláštní okamžiky a automatizovat své osvětlení. Začněte s Philips Hue přesně podle sebe: Bluetooth nebo rovnou i Hue Bridge. A nemusíte si dělat starosti s volbou, i když začnete se systémem ovládaným pomocí Bluetooth, můžete vždy přidat Hue Bridge.



### Hlasoví asistenti:

Amazon Alexa  
Google Assistant

### Smart Home partneři:

Asistenti (Google, Siri, Alexa)  
Apple HomeKit  
Bosch  
Somfy  
Innogy  
Telekom  
Razer  
Vodafone V-Home (SmartThings)  
...

# Philips Hue

## chytré ve všech směrech

### Inteligentní LED žárovky a svítidla Philips Hue

Inteligentní a energeticky úsporná LED světla uvádějí Philips Hue do života. Poskytují jasné a příjemné světlo pro vaše každodenní aktivity, zvláštní okamžiky a zážitky. Jsou praktické. Stmívají se. Blikají. Pulzují. K dispozici jsou v různých tvarech, velikostech a modelech.



### Inteligentní bezdrátové centrum: Hue Bridge

Bridge je srdcem systému Philips Hue, který bezdrátově propojuje vaše chytré zařízení se svítidly Philips Hue. K jednomu Bridge zařízení lze připojit až 50 Philips Hue svítidel a příslušenství. Po propojení s wi-fi routerem spojuje váš systém Hue s okolním světem pro kontrolu mimo domov a další inteligentní funkce. Bridge je součástí všech startovacích sad Philips Hue nebo si ho můžete zakoupit samostatně a jednoduše si vytvořit vlastní Philips Hue systém.



### Inteligentní ovládání

Systém Philips Hue můžete ovládat z libovolného zařízení, ať jste kdekoli. Pro nejjednodušší způsob, jak nastavit jas, vytváření časovače, změnu barvy (a mnoho dalšího) zvolte aplikaci Philips Hue. Pro ještě snadnější ovládání použijte dimmer switch nebo Hue Tap. Nastavte své oblíbené scény a mějte je vždy po ruce. Bateriemi napájený senzor pohybu Hue bude kontrolovat vaše světla automaticky podle toho, jak to bude potřeba a kde ho umístíte. Nemusíte být ani doma, abyste kontrolovali a ovládali své osvětlení.



### Chytrý bezdrátový systém osvětlení

Inteligentní bezdrátový systém Philips Hue je založen na technologii ovládání světel ZigBee LightLink, která je nízkoenergetická, bezpečná a spolehlivá. Nové funkce a vylepšení jsou nepřetržitě přidávány do systému tak, aby byl co nejvíce užitečný. Aktualizace softwaru a firmwaru lze provést bezdrátově a to přímo na vašich svítidlech. Systém Philips Hue lze snadno integrovat s jinými zařízeními pracujícími se ZigBee pro další automatizaci vašeho domu.



# Posviťte si na hraní!

Vytvořte pohlcující zážitky synchronizací světel Philips Hue s vaším zábavním obsahem.

Sledujte, poslouchejte nebo hrajte novými a vzrušujícími způsoby, jak místnost naplní vaše oblíbené video, zvukové a herní efekty. Jednoduše propojte svůj inteligentní systém osvětlení Philips Hue s filmy, hudbou nebo hrami a proměňte svůj pokoj v zábavní arénu.



## Ponořte se ještě více do hraní

Zažijte novou úroveň pohlcující zábavy a užívejte si přenesení efektů z obrazovky do celého pokoje.



## Sledujte, jak hudba ožívá

Propojením světel Philips Hue s jakoukoliv skladbou získáte ještě větší zážitek z poslechu. Párty může začít!

## Vytvořte si vlastní Hue Zábavnou zónu a začněte

### Krok 1

Ujistěte se, že Philips Hue Bridge a barevné žárovky a svítidla (White and Color Ambiance) jsou zapnuté a propojené.

### Krok 2

V aplikaci Philips Hue jděte do: Nastavení -> Zábavné zóny.

### Krok 3

Použijte aplikaci Philips Hue Sync na svém PC nebo Macu, případně připojte aplikaci od Razeru (v případě, že máte výrobky z řady Razer Chroma).

## Vyladěte si zážitky k dokonalosti díky Hue Sync

Philips Hue Sync je nástroj pro PC a Mac, který zpracovává vzhled obsahu na vaší obrazovce a převádí ho na působivé světelné efekty přesně tak, jak si nastavíte.

# Synchronizujte své Philips Hue osvětlení s obrazovkou

Když chcete světla začít synchronizovat, připojte až čtyři HDMI zařízení a zapojte je rovnou k televizoru.



## Rychle a dokonale reagující efekt

Synchronizace světla s televizní obrazovkou probíhá bez zpoždění, ať již přehráváte filmy, posloucháte hudbu nebo hrajete hry, a vzniká tak opravdu pohlcující multimediální zážitek. Se zařízením Sync Box zažijete svůj oblíbený obsah tak, jako nikdy dříve.



## Funguje se všemi barevnými světly Hue

Zařízení Sync Box je kompatibilní se všemi bílými a barevnými žárovkami nebo svítilny Philips Hue. Přidejte do své zábavné zóny až 10 barevných světél Philips Hue a pak už jen sledujte, jak nezávisle na sobě reagují na dění na vaší televizní obrazovce a ožívují ho světelnými efekty.



## Jednoduchá instalace, nastavení i používání

Zařízení Sync Box jednoduše připojíte k systému Hue Bridge a libovolné televizi nebo zařízení s vstupem HDMI. Výsledný výstup můžete ovládat například pomocí aplikace, integrovaného tlačítka, infračerveného dálkového ovládání televize nebo hlasem prostřednictvím služeb Amazon Alexa, Siri a Google Assistant.



## Podpora moderních formátů videa

Philips Hue Play HDMI Sync Box je kompatibilní s rozlišením 4K, Dolby Vision a HDR10+, čímž vám umožní vychutnat si doma nejvyšší možnou kvalitu obrazu. To vše při synchronizaci chytrého osvětlení Philips Hue pro zajištění prostorového osvětlení.

# Probud'te v sobě rockovou hvězdu

Proměňte svou ložnici v koncertní sál. Nechte se unášet davem ve svém obývacím pokoji. Synchronizací svých chytrých světel můžete sledovat, jak se hudba rozlévá z reproduktorů do celé místnosti v barevném, dynamickém světle.



## Philips Hue + Spotify

Vylepšete si hudební zážitek pomocí propojení Philips Hue se Spotify. Tato hluboká integrace je první svého druhu a nabízí přesnější světelné skripty – a ještě jednodušší způsob propojení účtů přímo v aplikaci Philips Hue.



## Poslouchejte, žijte a vnímejte hudbu

Hudba je emocionální zážitek. Ať posloucháte cokoli, prožíváte to. Synchronizací světel se skladbou si můžete vytvořit svou vlastní náladovou hudbu – bez ohledu na žánr.



## Přizpůsobte světlo rytmu

Používáme speciálně vytvořené algoritmy, abychom zajistili, že každý světelný skript, který zadává světlům, jak mají reagovat na hudbu, je dokonale vyladěn na každou skladbu – nejen na rytmus, ale i na celkový pocit z hudby.



## Vyžaduje barevná světla a Hue Bridge

Chcete-li, aby vaše světla reagovala na hudbu, potřebujete chytrá světla Philips Hue s podporou barev a zařízení Hue Bridge.



# Philips Hue White and Color Ambiance

Přizpůsobte světla svému životnímu stylu.

## Nastavte si osvětlení pro každý okamžik

Pomocí chytrého osvětlení si můžete přizpůsobit osvětlení v jedné místnosti například stmíváním, změnou teploty světla, nebo třeba i barvu. Přesně podle svých představ.

## Měňte atmosféru v místnosti

Pouhým kliknutím nebo hlasovým povelům můžete okamžitě změnit osvětlení v místnosti.

## To pravé osvětlení

Ať už právě odpočíváte při Relaxačním světle, nebo právě vstáváte a užíváte si Povzbuzujícího osvětlení, díky přednastaveným scénám v Hue aplikaci si vždy najdete to pravé osvětlení.

## Ovládejte světla hlasem

Rozsviďte a zhasíňte jednoduchými pokyny, jako třeba: "Alexa, turn off the lights."

## Hrajte si s 16 miliony barev

Hrajte si se světlem, vyberte si z milionů barev a změňte v okamžiku vzhled a atmosféru místnosti, ve které se nacházíte. Scénu nastavíte bez námahy, jedním stisknutím tlačítka. Použijte svou oblíbenou fotografii a znovu prožijte ten jedinečný moment s paletou barev světla. Uložte si svou oblíbenou scénu a vyvolejte ji kdykoli chcete pouhým klepnutím prstu.

## Synchronizace osvětlení s hudbou a filmy

Rozšířte svůj zážitek ze sledování televize do celé místnosti nebo synchronizujte světlo s vaší oblíbenou hudbou a pozorujte, jak světlo reaguje do rytmu. Stáhněte si další aplikace třetích stran a objevujte další úžasné věci s Philips Hue.

## Posviťte si na hraní

Pozvedněte svůj požitek z hraní her na vyšší úroveň. Stáhněte aplikace třetích stran a objevujte úžasné věci, které můžete dělat díky Philips Hue.

800 lm



F

8719514328402  
Philips Hue White and  
Color Ambiance 6.5 W E27  
A60 sada 4 kusů



F

8719514328389  
Philips Hue White and  
Color Ambiance 6.5 W E27  
A60 sada 3 kusů



F

8719514328365  
Philips Hue White and  
Color Ambiance 6.5 W E27  
A60 sada 2 kusů



G

8719514340107  
Philips Hue White and  
Color Ambiance 4.3 W  
GU10 sada 3 kusů, Hue  
Bridge a Dimmer switch



G

8719514342767  
Philips Hue White and  
Color Ambiance 4.3 W  
GU10 sada 3 kusů



G

8719514340084  
Philips Hue White and  
Color Ambiance 4.3 W  
GU10 sada 2 kusů

1100 lm



F

8719514291355  
Philips Hue White and Color  
Ambiance 9 W A60 E27 sada 3  
kusů, Bridge a Dimmer switch



F

8719514291515  
Philips Hue White and  
Color Ambiance 9 W A60  
E27 sada 3 kusů a Bridge



F

8719514291379  
Philips Hue White and  
Color Ambiance 9 W A60  
E27 sada 2 kusů, Hue  
Bridge a Dimmer switch



G

8719514339880  
Philips Hue White and  
Color Ambiance 4.3 W  
GU10



G

8719514356719  
Philips Hue White and  
Color Ambiance 4 W E14  
B39 sada 2 kusů



G

8719514356610  
Philips Hue White and  
Color Ambiance 4 W E14  
B39



F

8719514291492  
Philips Hue White and Color  
Ambiance 9 W A60 E27  
sada 2 kusů a Hue Bridge



F

8719514291317  
Philips Hue White and  
Color Ambiance 9 W E27  
A60 sada 2 kusů



F

8719514291171  
Philips Hue White and  
Color Ambiance 9 W E27  
A60

1600 lm



F

8719514288157  
Philips Hue White and  
Color Ambiance 13.5 W  
A60 E27

## Philips Hue White and Color Ambiance žárovky a startovací sady

1521 lm (E27 13.5W), 1100 lm (E27 9W), 800 lm (E27 6.5W) při 4000K  
470 lm (E14), 350 lm (GU10) při 4000 K  
RGB 2200–6500 K, 16 mil. barev  
Životnost 25 000 hodin (E14, E27), 15 000 hodin (GU10)

220 V–240 V/50–60 Hz

⊕ – IP20

↑ 117 ↔ 39 mm (E14), ↑ 71 ↔ 50 mm (GU10)

↑ 110 ↔ 60 mm (E27 6.5W, 9W)

↑ 131 ↔ 67 mm (E27 13.5W)

Plast/Sklo (E14), Hliník/Sklo (E27), Plast (GU10)

# Philips Hue

## Play HDMI Sync Box



### Play HDMI Sync Box

871869970480300  
↔ 182 × 99 × 23 mm

Philips Hue HDMI Sync Box synchronizuje vaše Philips Hue osvětlení s dějem na obrazovce. Svá A/V zařízení můžete připojit pomocí 4 HDMI portů (verze 2.0b). Získáte tak barevné osvětlení, které reaguje na obsah, který zrovna posloucháte, nebo sledujete.

- Synchronizujte světla s domácím kinem a TV
- Připojení až 4 zařízení HDMI
- Přizpůsobte si osvětlení pomocí aplikace
- **Vyžaduje Hue Bridge a barevná světla Hue**



# Philips Hue Play Gradient lightstrip

## Gradient lightstrip

Philips Hue Play gradient lightstrip bude výbornou součástí vašeho domácího kina. Světlo v různých barvách může reagovat na to, co se děje na obrazovce. Pásek je k dispozici ve 3 velikostech a můžete ho snadno připevnit pomocí přiložených prvků k televizím s úhlopříčkou 55 až 75 palců.

RGB 2000–6500 K, 16 milionů barev  
Životnost 25 000 hodin  
Včetně světelného zdroje

Hue White and Color Ambiance  
24 V, 20 W, 1 650 lm  
Plast

**Vyžaduje Philips Hue Bridge a Philips Hue Play sync box (pro synchronizaci světla)**

8718699784751

**Philips Hue Play gradient lightstrip 55" EU**

↔ 1 400 ↗ 20 ↓ 20

8718699784775

**Philips Hue Play gradient lightstrip 65" EU**

↔ 1 650 ↗ 20 ↓ 20

8718699784799

**Philips Hue Play gradient lightstrip 75" EU**

↔ 1 900 ↗ 20 ↓ 20





# Philips Hue Play Gradient light tube

## Gradient light tube

Světelná trubice navržena tak, aby se umístila nad nebo pod vaši TV. Nenápadný design (a dvě velikosti!), který dokonale splyne s okolím – dokud nevidíte přechodové barevného světlo.

RGB 2000–6500 K, 16 milionů barev  
Životnost 25000 hodin  
Včetně světelného zdroje

Hue White and Color Ambiance  
20 W, 1800 lm (LRG)/ 17.4 W, 1540 lm (CMP)  
Hliník

Vyžaduje Philips Hue Bridge a Philips Hue Play sync box

8718696176290


**Play gradient light tube CMP bílá**

↔ 877 ↗ 31 ↓ 34

8718696176313

**Play gradient light tube LRG bílá**

↔ 1377 ↗ 31 ↓ 34



8718696176306

**Play gradient light tube CMP černá**

↔ 877 ↗ 31 ↓ 34

8718696176320

**Play gradient light tube LRG černá**

↔ 1377 ↗ 31 ↓ 34





# Philips Hue Play



8718696170731  
**Hue Play rozšiřující sada černá**

8718696170809  
**Hue Play rozšiřující sada bílá**



8718696170717  
**Hue Play základní sada černá**

8718696170748  
**Hue Play základní sada bílá**



8718696170724  
**Hue Play sada 2 kusů černá**

8718696170793  
**Hue Play sada 2 kusů bílá**



8718696171189  
**Hue Play prodlužovací kabel 5 m**



## **G** Play

RGB 2 000 – 6 500 K, 16 milionů barev  
Životnost 25 000 hodin  
Včetně světelného zdroje

Hue White and Color Ambiance  
24 V, 6W, 530 lm / svítidlo  
⊕ – IP20  
Plast



8718696171493  
**Fugato single spot bílá**  
 1 163 ↔ 82 ↗ 82 mm  
 5,7 W, 350 lm při 4000 K



8718696171509  
**Fugato single spot černá**  
 1 163 ↔ 82 ↗ 82 mm  
 5,7 W, 350 lm při 4000 K



8718696171516  
**Fugato double spot bílá**  
 1 153 ↔ 195 ↗ 80 mm  
 2×5,7 W, 2×350 lm při 4000 K



8718696171530  
**Fugato plate bílá**  
 1 153 ↔ 195 ↗ 195 mm  
 3×5,7 W, 3×350 lm při 4000 K



8718696171547  
**Fugato plate černá**  
 1 153 ↔ 195 ↗ 195 mm  
 3×5,7 W, 3×350 lm při 4000 K



8718696171523  
**Fugato double spot černá**  
 1 153 ↔ 195 ↗ 80 mm  
 2×5,7 W, 2×350 lm při 4000 K



8718696171554  
**Fugato 4-spot bílá**  
 1 153 ↔ 425 ↗ 80 mm  
 4×5,7 W, 4×350 lm při 4000 K



8718696171561  
**Fugato 4-spot černá**  
 1 153 ↔ 425 ↗ 80 mm  
 4×5,7 W, 4×350 lm při 4000 K



**Fugato**



RGB 2 200–6 500 K, 16 milionů barev  
 Životnost 25 000 hodin  
 Včetně světelného zdroje

Hue White and Color Ambiance  
 220 V–240 V/50–60 Hz, GU10

⊕ – IP20

Kov



Philips Hue  
**Fugato**



8718696171578  
**Argenta single spot bílá**  
 † 127 ↔ 110 ↗ 90 mm  
 5,7 W, 350 lm při 4000 K



8718696171615  
**Argenta single spot hliník**  
 † 127 ↔ 110 ↗ 90 mm  
 5,7 W, 350 lm při 4000 K



8718696171585  
**Argenta double spot bílá**  
 † 127 ↔ 305 ↗ 90 mm  
 2×5,7 W, 2×350 lm při 4000 K



8718696171608  
**Argenta plate bílá**  
 † 127 ↔ 240 ↗ 240 mm  
 4×5,7 W, 350 lm při 4000 K



8718696171646  
**Argenta plate hliník**  
 † 127 ↔ 240 ↗ 240 mm  
 4×5,7 W, 350 lm při 4000 K



8718696171622  
**Argenta double spot hliník**  
 † 127 ↔ 305 ↗ 90 mm  
 2×5,7 W, 2×350 lm při 4000 K



8718696171592  
**Argenta triple spot bílá**  
 † 127 ↔ 480 ↗ 90 mm  
 3×5,7 W, 3×350 lm při 4000 K



8718696171639  
**Argenta triple spot hliník**  
 † 127 ↔ 480 ↗ 90 mm  
 3×5,7 W, 3×350 lm při 4000 K



**Argenta**

RGB 2 200–6 500 K, 16 mil. barev  
 Životnost 25 000 hodin  
 Včetně světelného zdroje

Hue White and Color Ambiance  
 220 V–240 V/50–60 Hz, GU10  
 Ⓢ – IP20  
 Kov



Philips Hue  
**Argenta**





8719514338647  
**Centura zapuštěné bodové  
 svítidlo bílé**  
 5,7 W, 350 lm při 4000 K



8719514338623  
**Centura zapuštěné bodové  
 svítidlo hliník**  
 5,7 W, 350 lm při 4000 K



8719514342880  
**Centura zapuštěné bodové  
 svítidla bílé, 3 ks**  
 5,7 W, 350 lm při 4000 K



8719514342866  
**Centura zapuštěné bodové  
 svítidlo hliník, 3 ks**  
 5,7 W, 350 lm při 4000 K



8719514342903  
**Centura zapuštěné bodové  
 svítidlo černá, 3 ks**  
 5,7 W, 350 lm při 4000 K



8719514338920  
**Centura zapuštěné bodové  
 svítidlo bílé**  
 5,7 W, 350 lm při 4000 K



8719514338807  
**Centura zapuštěné bodové  
 svítidlo hliník**  
 5,7 W, 350 lm při 4000 K




### Centura

RGB 2200–6500 K, 16 mil. barev  
 Životnost 25 000 hodin  
 Včetně světelného zdroje

Hue White and Color Ambiance  
 220 V–240 V/50–60 Hz, GU10  
 Ⓢ – IP20  
 ↔ 90 / 90 mm  
 výřez 70 mm, zapuštění 100 mm  
 Plast



# Philips Hue Centura



# Philips Hue Centris



8718696176009  
**Centris Hue 2L - Stropní svítidlo, bílá**  
2x5,7W GU10+ 11W; 1600 lm




8718696175989  
**Centris Hue 2L - Stropní svítidlo, černá**  
2x5,7W GU10+ 11W; 1600 lm




8718696176016  
**Centris Hue 3L - Stropní svítidlo, bílá**  
3x5,7W GU10+34W; 3550 lm




8718696175996  
**Centris Hue 3L - Stropní svítidlo, černá**  
3x5,7W GU10+34W; 3550 lm



8718696176030  
**Centris Hue 3L Cross - Stropní, bílá**  
3x5,7W GU10+25W; 3050 lm



8718696176023  
**Centris Hue 3Lcross - Stropní, černá**  
3x5,7W GU10+25W; 3050 lm



8718696176054  
**Centris Hue 4L - Stropní svítidlo, bílá**  
4x5,7W GU10+40W; 4000 lm



8718696176047  
**Centris Hue 4L - Stropní svítidlo, černá**  
4x5,7W GU10+40W; 4000 lm



## Centris



RGB 2 000–6 500 K, 16 mil. barev  
Životnost 25 000 hodin  
Včetně světelného zdroje

Hue White and Color Ambiance

⊕ – IP20

Hliník






# Philips Hue Signe




8718696176252  
**Gradient Signe stojací lampa bílá**  
1 1458 ↔ 111 / 111 mm  
29 W, 2550 lm při 4000 K



8718696176269  
**Gradient Signe stojací lampa černá**  
1 1458 ↔ 111 / 111 mm  
29 W, 2550 lm při 4000 K



8718696176238  
**Gradient Signe stolní lampa bílá**  
1 553 ↔ 111 / 111 mm  
11.8 W, 1040 lm při 4000 K



8718696176245  
**Gradient Signe stolní lampa černá**  
1 553 ↔ 111 / 111 mm  
11.8 W, 1040 lm při 4000 K




**Signe**



RGB 2 000 – 6 500 K, 16 mil. barev  
Životnost 25 000 hodin  
Včetně světelného zdroje

Hue White and Color Ambiance  
24 V  
⊕ – IP20  
Hliník






8719514343382  
**Sana Hue nástěnné svítidlo, černá**  
 1 255 → 255 / 52 mm  
 20 W, 1500 lm při 4000 K





8719514343405  
**Sana Hue nástěnné svítidlo, bílá**  
 1 255 → 255 / 52 mm  
 20 W, 1500 lm při 4000 K



8719514343429  
**Liane Hue nástěnné svítidlo, černá**  
 1 558 → 31 / 107 mm  
 20 W, 900 lm při 4000 K



8719514343443  
**Liane Hue nástěnné svítidlo, bílá**  
 1 558 → 31 / 107 mm  
 20 W, 900 lm při 4000 K

-  **Sana / Liane**
-  RGB 2000–6500 K, 16 mil. barev
- Životnost 25 000 hodin
- Včetně světelného zdroje
- Hue White and Color Ambiance
- ⊕ – IP20
- Hliník

# Philips Hue **Sana / Liane**



8719514343368  
**Ensis Hue závěsné svítidlo, černá**  
 1 164–1664 ↔ 1298 ↗ 70 mm  
 2 × 39 W, 6000 lm max.



8719514343467  
**Ensis Hue závěsné svítidlo, bílá**  
 1 164–1664 ↔ 1298 ↗ 70 mm  
 2 × 39 W, 6000 lm max.



**F** 8719514343481  
**Flourish Hue stolní lampa, bílá**  
 1 175 ↔ 261 ↗ 261 mm  
 E27, 9,5 W, 806 lm max.



8719514343504  
**Flourish Hue stropní svítidlo, bílá**  
 1 141 ↔ 359 ↗ 359 mm  
 32 W, 2400 lm max.



8719514343528  
**Flourish Hue závěsné svítidlo, bílá**  
 1 300–1800 ↔ 401 ↗ 401 mm  
 31 W, 3000 lm max.

**Ensis / Flourish**  
 RGB 2 000–6 500 K, 16 mil. barev  
 Životnost 25 000 hodin  
 Včetně světelného zdroje  
 Hue White and Color Ambiance  
 ⊕ – IP20  
 Hliník (Ensis), Sklo (Flourish)

# Philips Hue

## Ensis / Flourish



8718696176498  
**Hue Infuse M stropní svítidlo, bílá**  
 1 84 ↔ 381 mm  
 33.5 W, 2350 lm při 4000K



8718696176504  
**Hue Infuse M stropní svítidlo, černá**  
 1 84 ↔ 381 mm  
 33.5 W, 2350 lm při 4000K



8718696176511  
**Hue Infuse L stropní svítidlo, bílá**  
 1 84 ↔ 425 mm  
 52.5 W, 3700 lm při 4000K





8718696176528  
**Hue Infuse L stropní svítidlo, černá**  
 1 84 ↔ 425 mm  
 52.5 W, 3700 lm při 4000K



8719514355057  
**Hue Surimu stropní svítidlo, bílá**  
 1 48 ↔ 1200 ↗ 300 mm  
 60 W, 4200 lm při 4000K



8719514355071  
**Hue Surimu stropní svítidlo, bílá**  
 1 48 ↔ 600 ↗ 600 mm  
 60 W, 4200 lm při 4000K

 **Ensis / Flourish**  
 RGB 2 000–6 500 K, 16 mil. barev  
 Životnost 25 000 hodin  
 Včetně světelného zdroje  
 Hue White and Color Ambiance  
 ⊕ – IP20  
 Hliník (Ensis), Sklo (Flourish)



# Philips Hue **Ensis / Flourish**



# Philips Hue Xamento



8718696176559  
**Hue Xamento M stropní svítidlo, bílá**  
 1 84 ↔ 381 mm  
 33.5 W, 2350 lm při 4000K





8718696176566  
**Hue Xamento L stropní svítidlo, bílá**  
 1 84 ↔ 425 mm  
 52.5 W, 3700 lm při 4000K




8719514355392  
**Hue Xamento zapuštěné svítidlo, 3 ks, chrom**  
 1 90 ↔ 94 mm  
 3x5.7 W, 1050 lm při 4000K



8719514355347  
**Hue Xamento zapuštěné svítidlo, chrom**  
 1 90 ↔ 94 mm  
 5.7 W, 350 lm při 4000K

-  **Xamento**
-  RGB 2 000–6 500 K, 16 mil. barev
- Životnost 25 000 hodin
- Včetně světelného zdroje
- Hue White and Color Ambiance
- ⊕ – IP44
- Kov / sklo





8719514339965  
Hue gradient lightstrip 2 m základní sada



8719514339989  
Hue gradient lightstrip 1 m prodloužení




8718699703424  
Hue Lightstrip Plus 2 m základní sada



8718699703448  
Hue Lightstrip Plus 1 m prodloužení

### Světelné LED pásy

-  Hue gradient lightstrip 2 m základní sada ↔ 2000 ↗ 14.5 ↓ 5, 11 W, 1260 lm při 4000 K
- Hue gradient lightstrip 1 m prodloužení ↔ 1000 ↗ 14.5 ↓ 5, 11 W, 700 lm při 4000 K
- Hue Lightstrip Plus 2 m základní sada ↔ 2000 ↗ 15 ↓ 5, 25 W, 1700 lm při 4000 K
- Hue Lightstrip Plus 1 m prodloužení ↔ 1000 ↗ 15 ↓ 5, 11 W, 1030 lm při 4000 K

RGB 2000 – 6500 K, 16 mil. barev  
Životnost 25 000 hodin, Ⓢ – IP20, Plast

# Philips Hue Lightstrips





# Philips Hue Moodlighting



8718699770983  
Hue Bloom bílá



8718699771126  
Hue Bloom černá



8718696173992  
Hue GO



## Moodlighting

**Hue GO** ↔ 120 ↗ 120 ↓ 70, 6 W, 520 lm @ 4000 K



**Hue Bloom** ↔ 130 ↗ 126 ↓ 101, 8 W, 500 lm @ 4000 K

RGB 2000–6500 K, 16 milionů barev

Životnost 25 000 hodin, Ⓢ – IP20, Plast



# Philips Hue Iris

Exkluzivní, neobyčejná,  
a překvapivě chytrá lampa.

Nová stolní lampa Hue Iris má vyšší světelný výkon ve srovnání s předchozím modelem Iris, takže její světlo je jasnější než kdy dříve. Navíc poskytuje bohatší barevné možnosti a vysoce kvalitní designové detaily, jako je textilní kabel a exkluzivní metalické barvy.



8719514264465  
Hue Iris bílá



8719514264489  
Hue Iris černá



8719514410732  
Hue Iris zlatá



8719514411524  
Hue Iris stříbrná



8719514411586  
Hue Iris měď



**Moodlighting**



**Hue Iris** ↔ 222 ↗ 165 ↓ 150, 8.1 W, 570 lm při 4000 K

RGB 2000–6500 K, 16 mil. barev

Životnost 25 000 hodin, Ⓢ – IP20, Plast, kov

# Proměňte svou zahradu pomocí světla

Chytré osvětlení Philips Hue je pro celý váš domov – uvnitř i venku. Máme dvě řady venkovních svítidel: standardní síťové napětí (zapojené do elektrických rozvodů v domě) a nízkonapěťové, které se jednoduše zapojí do jakékoli venkovní zásuvky. Tato kolekce světel s názvem LowVolt umožňuje větší flexibilitu při navrhování vašeho venkovního osvětlení. Ať už si vyberete cokoli, Philips Hue vám umožní změnit váš venkovní prostor pomocí chytrého světla.

## Jaké řešení je to pravé?

### Low Volt

### Klasické napájení

24 V

Napětí

220 V



Obvod s malým napětím (SELV)



  
Vyžaduje Hue Bridge



Libovolné umístění



  
Příme zapojení do el. rozvodu



  
Vyžaduje samostatný napájecí zdroj





Low  
volt

### Snadná instalace a rozšiřování

Takto označené výrobky jsou založeny na nízkém napětí, bezpečném použití a snadné instalaci. Už žádné složitosti osvětlení venku: můžete vytvářet a rozšiřovat, přesně tak, jak chcete.

# Philips Hue Low Volt příslušenství

## Příklady zapojení Low Volt osvětlení



8718696175941  
**Napájecí zdroj 24 V, 100 W, EU**  
1 40 → 70 ↗ 2200 mm, IP67



8718696176108  
**Napájecí zdroj 24 V V, 40 W, EU**  
1 40 → 70 ↗ 2200 mm, IP67



8718696168721  
**Prodlužovací kabel 5 m**  
1 7.3 → 7.3 ↗ 5000 mm, IP67



8718696176641  
**Prodlužovací kabel 2,5 m**  
1 7.3 → 7.3 ↗ 2500 mm, IP67



8718696176658  
**Low Volt T-spojka**  
1 80 → 48 ↗ 20 mm



Philips Hue Amarant



8718696174425  
**Hue Amarant černý**  
1 795 → 50 / 68 mm  
20.5 W, 1420 lm při 4 000 K,  
2 000–6 500 K  
Nutný napájecí zdroj (str. 54)



8718699709839  
**Hue Outdoor Strip (2m)**  
1 20 → 2000 / 11 mm  
19.5 W, 765 lm při 4 000 K



8718699709853  
**Hue Outdoor Strip (5m)**  
20 → 4908 / 11 mm  
37.5 W, 1490 lm při 4 000 K

**Venkovní LED pásy se nedají  
prodloužit ani zkrátit!**



8718696174364  
**Lily XL spike černý**  
1 190 → 130 / 120 mm  
15 W, 1200 lm při 4 000 K,  
2 000–6 500 K  
Nutný napájecí zdroj (str. 54)



8718696170557  
**Calla Large sloupcové svítidlo  
černé**  
1 400 → 104 / 104 mm  
8 W, 590 lm při 4 000 K,  
2 000–6 500 K  
Nutný napájecí zdroj (str. 54)



8718696167991  
**Calla sloupcové svítidlo černé**  
1 255 → 104 / 104 mm  
8 W, 590 lm při 4 000 K,  
2 000–6 500 K  
Nutný napájecí zdroj (str. 54)



8718696167960  
**Lily spike anthracite 3×8 W**  
1 192 → 84 / 70 mm  
8 W, 3×640 lm při 4 000 K,  
2 000–6 500 K



8718696169087  
**Lily spike anthracite 1×8 W**  
1 192 → 84 / 70 mm  
8 W, 640 lm při 4 000 K,  
2 000–6 500 K



8718696167977  
**Lily spike anthracite  
samostatné svítidlo**  
1 192 → 84 / 70 mm  
8 W, 640 lm při 4 000 K,  
2 000–6 500 K  
Nutný napájecí zdroj (str. 54)



Low  
volt

### Calla / Lily / Outdoor Lightstrip

2 000–6 500 K  
Životnost 25 000 hodin  
Včetně světelného zdroje

Hue White  
220 V–240 V/50–60 Hz  
⊕ – IP44 (Calla), IP65 (Lily, Lightstrip)  
Hliník (Calla, Lily), plast/silikon (Outdoor Strip)





8718696170489  
**Impress Hue**  
nástěnné svítidlo černé  
↑ 240 ↔ 120 ↗ 141 mm



**Low volt** 8718696170526  
**Impress Hue**  
nástěnné svítidlo černé  
↑ 240 ↔ 120 ↗ 140 mm  
Nutný napájecí zdroj (str. 54)



8718696170496  
**Impress Hue large**  
nástěnné svítidlo černé  
↑ 240 ↔ 190 ↗ 117 mm



8718696170502  
**Impress Hue**  
sloupkové svítidlo černé  
↑ 400 ↔ 100 ↗ 100 mm



**Low volt** 8718696170526  
**Impress Hue**  
sloupkové svítidlo černé  
↑ 400 ↔ 100 ↗ 100 mm  
Nutný napájecí zdroj (str. 54)



8718696170519  
**Impress Hue**  
sloupkové svítidlo černé  
↑ 770 ↔ 100 ↗ 100 mm,  
24 V

## **G** Impress

2 000–6 500 K  
Životnost 25 000 hodin

Včetně světelného zdroje  
8 W nebo 2 × 8 W, 1200 lm

Hue White and Color Ambiance  
220 V–240 V/50–60 Hz, Ⓢ – IP44  
Hliník

# Philips Hue **Impress**



# Philips Hue Nyro/Resonate/Daylo



8718696174296  
**Nyro Hue sloupek černý**  
1 400 ↔ 250 ↗ 100 mm



8718696174302  
**Nyro Hue nástěnné svítidlo černé**  
1 100 ↔ 250 ↗ 85 mm



8718696174388  
**Resonate nástěnné svítidlo černé**  
1 180 ↔ 120 ↗ 100 mm



8718696174395  
**Resonate nástěnné svítidlo inox**  
1 180 ↔ 120 ↗ 100 mm



8718696174401  
**Daylo nástěnné svítidlo černé**  
1 220 ↔ 220 ↗ 75 mm



8718696174418  
**Daylo nástěnné svítidlo inox**  
1 220 ↔ 220 ↗ 75 mm

## **G** Nyro / Resonate / Daylo

2 000–6 500 K  
Životnost 25 000 hodin, včetně světelného zdroje  
1×13,5 W (Nyro), 2×8 W (Resonate), 1×15 W (Daylo)

Hue White and Color Ambiance  
220 V–240 V/50–60 Hz, Ⓢ – IP44  
Hliník



8718696174357  
**Attract Hue**  
nástěnné svítidlo černé  
I 190 → 230 / 250 mm



8718696174371  
**Appear Hue**  
nástěnné svítidlo černé  
I 85 → 120 / 240 mm



8718696176207  
**Appear Hue**  
nástěnné svítidlo inox  
I 85 → 120 / 240 mm



8718696170571  
**Econic up**  
nástěnné svítidlo černé  
I 244 → 194 / 301 mm



8718696170588  
**Econic Hue down**  
nástěnné svítidlo černé  
I 244 → 194 / 312 mm



8718696170595  
**Econic sloupové svítidlo černé 1x15W**  
I 163 → 163 / 322 mm



8718696170564  
**Econic square**  
nástěnné svítidlo černé  
I 260 → 260 / 115 mm



8718696170601  
**Econic Hue**  
sloupové svítidlo černé  
I 163 → 163 / 1000 mm



8718696170533  
**Discover Hue**  
nástěnné svítidlo černé  
I 160 → 220 / 153 mm

### **G** Econic / Discover / Attract / Appear

2 000–6 500 K  
Životnost 25 000 hodin  
Včetně světelného zdroje  
79 W, 2300 lm (Discover), 15 W, 1150 lm (Econic),  
8 W, 600 lm (Attract), 2×8 W, 1200 lm (Appear)

Hue White and Color Ambiance  
220 V–240 V/50–60 Hz  
⊕ – IP44  
Hliník

Philips Hue  
**Appear / Attract / Discover / Econic**



# Philips Hue White Ambiance

Správné osvětlení pro práci a relaxaci.

## Od soumraku do úsvitu

Vstávání může být někdy těžké, obzvláště v zimních měsících. Světla Philips Hue můžete používat i jako světelný budík, který vás každé ráno šetrně probudí postupným rozsvícením. Večer naopak nastaví příjemnou atmosféru usínání díky postupnému tlumení světel.

## Pracujte, odpočívejte nebo třeba relaxujte pomocí světelných scén Hue

Světlo ovlivňuje naši náladu a chování. Philips Hue vám pomůže přizpůsobit každodenní rutiny okamžikům, které si můžete užít. Vynechte ranní kávu a připravte se na den se studeným, jasným bílým světlem, které pomáhá povzbudit vaše tělo a mysl. Nebo relaxujte s jemnou září bílého teplého světla pro dokonalý den.


## Rozšířte si možnosti přidáním Hue Bridge

Přes Hue Bridge můžete ovládat světla v celé domácnosti ať už jste kdekoliv.



### Povzbudte se

Naplňte svůj domov energií. **Povzbuzující** světelná scéna, která Vám svým studeným, bílým světlem pomůže každé ráno nastarvat.



### Zostřete smysly

Pokud se potřebujete soustředit, nastavte si scénu **Soustředění**, která změní chromatičnost světla tak, abyste se plně věnovali svému úkolu.




### Ponořte se do knih

Scéna **Čtení** přizpůsobí světlo na příjemný teplý tón žluté a na vás zbyde jen pohodlně se usadit a užívat si svou oblíbenou knihu.



### Odpočívajte

Najít si chvílku jen pro sebe bývá někdy náročné. Když už se vám to povede, nastavte si Philips Hue **Relaxační** scénu díky které si svůj čas užijete naplno



800 lm



F

8719514328280  
Philips Hue White Ambiance  
6 W E27 A60 balení 4 kusů



F

8719514328266  
Philips Hue White Ambiance  
6 W E27 A60 balení 3 kusů



F

8719514328242  
Philips Hue White Ambiance  
6 W E27 A60 balení 2 kusů



G

8719514342804  
Philips Hue White Ambiance  
4.3 W GU10 balení 3 kusů



G

8719514340121  
Philips Hue White Ambiance  
4.3 W GU10 balení 2 kusů



G

8719514339903  
Philips Hue White Ambiance  
4.3 W GU10

1100 lm



F

8719514291232  
Philips Hue White Ambiance  
8 W A60 E27 balení 3 kusů,  
Bridge a Dimmer switch



F

8719514291812  
Philips Hue White Ambiance  
8 W A60 E27 balení 2 kusů,  
Bridge a Dimmer switch



F

8719514291256  
Philips Hue White Ambiance  
8 W A60 E27 balení 2 kusů



G

8719514356733  
Philips Hue White Ambiance  
4 W E14 B39 balení 2 kusů



G

8719514356658  
Philips Hue White Ambiance  
4 W E14 B39



F

8719514291119  
Philips Hue White Ambiance  
8 W A60 E27

1600 lm



F

8719514288195  
Philips Hue White Ambiance  
13 W A60 E27

## Philips Hue White Ambiance žárovky

1521 lm (E27 13 W), 1100 lm (E27 8 W), 800 lm (E27 6 W) při 4000K  
470 lm (E14), 350 lm (GU10) při 4000 K

White Ambiance 2200–6500 K

Životnost 25 000 hodin (E14, E27), 15 000 hodin (GU10)

220 V–240 V/50–60 Hz

⊕ – IP20

↑ 117 ↔ 39 mm (E14), ↑ 71 ↔ 50 mm (GU10)

↑ 110 ↔ 60 mm (E27 6 W, 8 W)

↑ 131 ↔ 67 mm (E27 13 W)

Plast/Sklo (E14), Hliník/Sklo (E27), Plast (GU10)

Všechny žárovky Philips Hue White Ambiance jsou vybaveny technologií Bluetooth® a Zigbee

# Teplé a studené bílé světlo

S řadou White Ambiance máte k dispozici přes 50 000 odstínů bílé, od studené až po teplou.



## Philips Hue White Ambiance Filaments



8719514301429  
**Philips Hue White Ambiance  
Filament 7W A60 EUR E27**



8719514301467  
**Philips Hue White Ambiance  
Filament 7W ST64 EUR E27**



8719514301481  
**Philips Hue White Ambiance  
Filament 7W G93 EUR E27**




8719514301504  
**Philips Hue White Ambiance  
Filament 7W ST72 EUR E27**



8719514301542  
**Philips Hue White Ambiance  
Filament 7W G125 EUR E27**

### **Philips Hue White Ambiance filamentové žárovky**

 550 lm při 2 700 K  
7 W, White Ambiance 2200 – 6500 K  
Životnost 15 000 hodin

220 V – 240 V/50 – 60 Hz

⊕ – IP20

↑ 115 ↔ 60 mm (A60), ↑ 133 ↔ 60 mm (ST64), ↑ 150 ↔ 95 mm (G93), ↑ 164 ↔ 72 mm (ST72)

↑ 192 ↔ 125 mm (G125)

Sklo


Všechny žárovky Philips Hue White Ambiance jsou vybaveny technologií Bluetooth® a Zigbee



# Philips Hue Amaze



8719514341098  
Amaze Hue závěsné svítidlo bílé



8719514341074  
Amaze Hue závěsné svítidlo černé



## Amaze

3 000 lm @ 4 000 K  
2 200 – 6 500 K  
Životnost 25 000 hodin  
Včetně světelného zdroje

39 W Hue White Ambiance Lighting strip  
220 V – 240 V/50 – 60 Hz  
⊕ – IP20  
↑ 1 500 ↔ 434 ↗ 434 mm  
Hliník / Plast



Dimmer Switch je součástí balení





# Philips Hue Fair



8719514341319  
Fair Hue závěsné svítidlo bílé



8719514341258  
Fair Hue stropní svítidlo černé



8719514341272  
Fair Hue stropní svítidlo bílé



8719514341296  
Fair Hue závěsné svítidlo černé



Fair



3 000 lm při 4 000 K  
2 200 – 6 500 K

Životnost 25 000 hodin  
Včetně světelného zdroje

220 V – 240 V / 50 – 60 Hz  
⊕ – IP20


↑ 1600 ↔ 444 ↗ 444 mm (závěsné)  
↑ 99 ↔ 444 ↗ 444 mm (stropní)

Kov / Sklo



Dimmer Switch je součástí balení





8718696176412  
Hue Enrave S bílé (Ø 261 mm)

8718696176436  
Hue Enrave M bílé (Ø 381 mm)

8718696176450  
Hue Enrave L bílé (Ø 425 mm)

8718696176474  
Hue Enrave XL bílé (Ø 551 mm)



8718696176429  
Hue Enrave S černé (Ø 261 mm)

8718696176443  
Hue Enrave M černé (Ø 381 mm)

8718696176467  
Hue Enrave L černé (Ø 425 mm)

8718696176481  
Hue Enrave XL černé (Ø 551 mm)



8718696176573  
Hue Enrave závěsné bílé (Ø 425 mm)



8718696176580  
Hue Enrave závěsné černé (Ø 425 mm)



Philips Hue  
**Enrave**



Still



2 400 lm při 4 000 K  
2 200 – 6 500 K  
Životnost 25 000 hodin  
Včetně světelného zdroje  
220 V – 240 V/50 – 60 Hz  
⊕ – IP20  
171 → 391 ↗ 391 mm  
Kov / Plast



Dimmer Switch je součástí balení



8719514341210  
Cher Hue závěsné svítidlo bílé

8719514341197  
Cher Hue závěsné svítidlo černé



8718696176573  
Cher Hue stropní svítidlo černé



8718696176573  
Devote Hue závěsné svítidlo bílé  
(dimmer switch není součástí)

- Cher**
- 3 000 lm při 4 000 K
- 2 200–6 500 K
- Životnost 25 000 hodin  
Včetně světelného zdroje
- 220 V–240 V/50–60 Hz
- ⊖ – IP20
- ↑ 1 750 ↔ 475 ↗ 475 mm
- ↑ 95 ↔ 475 ↗ 475 mm (stropní)
- ↑ 227 ↔ 475 ↗ 475 mm (závěsné)
- Plast

- Devote**
- 806 lm při 4 000 K (2 200–6 500 K)
- Včetně světelného zdroje (9,5 W E27 Hue White Ambiance žárovka)
- ⊖ – IP20 / ↑ 2 610 ↔ 110 ↗ 110 mm
- Plast



Dimmer Switch je součástí balení

# Philips Hue

## Cher / Devote



# Philips Hue Being



8719514341111  
Being Hue hliník




8719514341159  
Being Hue bílá



8719514341135  
Being Hue černá



8718696175279  
Being Hue hliník



8718696175293  
Being Hue bílá



8718696175286  
Being Hue černá

Dimmer Switch je součástí balení



**Being**



2 400 lm @ 4 000 K

2 200 – 6 500 K

Životnost 25 000 hodin

Včetně světelného zdroje

32 W Hue White Ambiance Lighting strip

220 V – 240 V / 50 – 60 Hz

⊕ – IP20


171 ↔ 391 ↗ 391 mm

Kov / Plast





# Philips Hue Still



8719514341333  
Still Hue stropní svítidlo  
hliník



8719514341371  
Still Hue stropní svítidlo  
bílá





8719514341357  
Still Hue stropní svítidlo  
černá



Dimmer Switch je součástí  
balení



## Still

-  2 400 lm při 4 000 K
-  2 200 – 6 500 K
- Životnost 25 000 hodin
- Včetně světelného zdroje
- 220 V – 240 V / 50 – 60 Hz
- ⊕ – IP20
- 171 → 391 ↗ 391 mm
- Kov / Plast



8719514341395  
Wellner Hue stolní lampa bílá




8719514341418  
Wellness Hue stolní lampa bílá

Dimmer Switch je součástí balení



 **Wellner / Wellness**

-  806 lm @ 4 000 K
- 2 200 – 6 500 K
- Životnost 25 000 hodin
- Včetně světelného zdroje
- 9.5 W E27 Hue White Ambiance
- 220 V – 240 V / 50 – 60 Hz
- ⊕ – IP20
- ↑ 192 ↔ 268 ↗ 268 mm (Wellner)
- ↑ 193 ↔ 186 ↗ 186 mm (Wellness)
- Sklo (Wellner)
- Dřevo / Sklo (Wellness)



Philips Hue  
**Wellness / Wellner**



8719514338449  
**Pillar Hue 1L černý**



8719514338524  
**Pillar Hue 1L černý**  
Balení bez Dimmer switche



8719514338425  
**Pillar Hue 2L černý**



8719514338487  
**Pillar Hue 1L bílý**



8719514338500  
**Pillar Hue 1L bílý**  
Balení bez Dimmer switche



8719514338463  
**Pillar Hue 2L bílý**



### Pillar



1×350 lm při 4 000 K (1L)  
2×350 lm při 4 000 K (2L)  
2 200–6 500 K  
Životnost 15 000 hodin  
Včetně světelného zdroje

5.5 W GU10 Hue White Ambiance  
220 V–240 V/50–60 Hz  
⊕ – IP20  
↑ 120 ↔ 103 ↘ 103 mm (1L)  
↑ 120 ↔ 193 ↘ 103 mm (2L)  
Hliník



Dimmer Switch je součástí balení



# Philips Hue Pillar



8719514338203  
Runner Hue 1L bílá



8719514338326  
Runner Hue 1L černá



8719514338340  
Runner Hue 1L bílá  
Balení bez Dimmer  
switche



8719514338364  
Runner Hue 1L černá  
Balení bez Dimmer  
switche



8719514338166  
Runner Hue 2L černá



8719514338401  
Runner Hue 3L černá




8719514338142  
Runner Hue 2L bílá



8719514338388  
Runner Hue 3L bílá

## Runner

-  1 × 350 lm při 4 000 K
- 2 × 350 lm při 4 000 K
- 3 × 350 lm při 4 000 K
- 2 200 – 6 500 K
- Životnost 15 000 hodin
- Včetně světelného zdroje

5.5 W GU10 Hue White Ambiance  
220 V – 240 V/50 – 60 Hz  
⊕ – IP20  
1 90 ↔ 110 ↗ 107 mm (1L)  
1 89 ↔ 305 ↗ 109 mm (2L)  
1 89 ↔ 480 ↗ 109 mm (3L)  
Hliník



Dimmer Switch je součástí balení



# Philips Hue Runner



8719514339224  
Buckram Hue 1L bílá



8719514339187  
Buckram Hue 1L bílá  
Balení bez Dimmer switche



8719514339064  
Buckram Hue 2L bílá



8719514339101  
Buckram Hue 3L bílá



8719514339149  
Buckram Hue 4L bílá



8719514339248  
Buckram Hue 1L černá



8719514339200  
Buckram Hue 1L černá  
Balení bez Dimmer switche



8719514339088  
Buckram Hue 2L černá



8719514339125  
Buckram Hue 3L černá



8719514339163  
Buckram Hue 4L černá

**Buckram**  
 1 × 350, 2 × 350, 3 × 350, 4 × 350 lm při 4 000 K  
 2 200 – 6 500 K  
 Životnost 15 000 hodin  
 Včetně světelného zdroje Hliník  
 5.5 W GU10 Hue White Ambiance  
 220 V – 240 V / 50 – 60 Hz  
 Ⓢ – IP20  
 † 102 ↔ 102 ↗ 103 mm (1L)  
 † 102 ↔ 240 ↗ 103 mm (2L)  
 † 102 ↔ 443 ↗ 103 mm (3L)  
 † 240 ↔ 240 ↗ 103 mm (4L)  
 Hliník / Plast

Dimmer Switch je součástí balení



Philips Hue  
**Buckram**



# Philips Hue Aurelle



8719514382626  
**Aurelle stropní svítidlo bílé**  
1 46 → 300 ↗ 300 mm  
28 W, 230 V, 2000 lm max.



8719514382640  
**Aurelle SQ stropní svítidlo bílé**  
1 46 → 600 ↗ 600 mm  
55 W, 230 V, 4000 lm max.



8719514382664  
**Aurelle stropní svítidlo bílé**  
1 46 → 1200 ↗ 300 mm  
55 W, 230 V, 4000 lm max.



8719514382688  
**Aurelle stropní svítidlo bílé**  
1 47 → 395 ↗ 395 mm  
28 W, 230 V, 2000 lm max.



## Aurelle





2 200 – 6 500 K  
Životnost 25 000 hodin  
Včetně světelného zdroje  
Hue White Ambiance  
⊕ – IP20  
Hliník



Dimmer Switch je součástí balení





8719514338586  
**Milliskin Hue**  
zapaštěné svítidlo hliník



8719514338609  
**Milliskin Hue**  
zapaštěné svítidlo bílé



8719514382688  
**Milliskin Hue**  
zapaštěné svítidlo hliník



8719514338562  
**Milliskin Hue**  
zapaštěné svítidlo bílé



8719514342828  
**Milliskin Hue sada 3 ks**  
zapaštěné svítidlo hliník



8719514342842  
**Milliskin Hue sada 3 ks**  
zapaštěné svítidlo bílé



### Milliskin

350 lm @ 4 000 K  
2 200 – 6 500 K  
Životnost 15 000 hodin  
Včetně světelného zdroje

5.5 W GU10 Hue White Ambiance  
220 V – 240 V/50 – 60 Hz  
⊕ – IP20  
↔ 90 / 90 mm  
výřez 70 mm, zapaštění 100 mm  
Plast



Dimmer switch není v balení



Philips Hue  
**Milliskin**



# Philips Hue Devere / Struana





8719514341012  
**Struana Hue stropní svítidlo IP44**  
1 95 ↔ 360 ↗ 360 mm



8718696176535  
**Hue Devere M stropní svítidlo**  
1 84 ↔ 381 ↗ 381 mm

8718696176542  
**Hue Devere L stropní svítidlo**  
1 84 ↔ 425 ↗ 425 mm

-  **Devere / Struana**
-  2400 lm při 4000 K (Struana)  
2450 lm (Devere M), 4300 lm (Devere L)  
při 4000 K  
2200–6500 K  
Životnost 25 000 hodin  
Včetně světelného zdroje
- 32 W (Struana), 19,2 W (Devere M), 33,5 W (Devere L)  
220 V – 240 V/50 – 60 Hz  
⊕ – IP44  
Plast (Struana)  
Kov / Plast (Devere)



Dimmer Switch je součástí balení







# Philips Hue Adore




8719514340978  
**Adore Hue stropní svítidlo chrom**  
1 60 ↔ 407 ↗ 407 mm  
1×40 W, 2400 lm max.




8719514340992  
**Adore Hue zrcadlo chrom**  
1 51 ↔ 560 ↗ 560 mm  
40 W, 2400 lm max.



8719514340831  
**Adore Hue nástěnné svítidlo chrom**  
1 64 ↔ 595 ↗ 138 mm  
1×40 W, 3000 lm max.



8719514340954  
**Adore Hue bar nástěnné svítidlo bílé**  
1 34 ↔ 420 ↗ 116 mm  
13 W, 1050 lm max.



8719514340930  
**Adore Hue bar nástěnné svítidlo bílé**  
1 34 ↔ 671 ↗ 116 mm  
20 W, 1750 lm max.

Dimmer Switch je součástí balení




## Adore

2 200 – 6 500 K  
Životnost 30 000 hodin  
(20 000 hodin pro trubkové modely)  
Včetně světelného zdroje

Hue White Ambiance  
⊕ – IP44  
Kov, hliník, sklo, plast





**F** 8719514340916  
**Adore Hue plate bílé**  
 ↑ 120 ↔ 275 ↗ 250 mm  
 3×5.5 W GU10, 230 V, 3×350 lm max.



**F** 8719514340954  
**Adore Hue bar bílé**  
 ↑ 91 ↔ 626 ↗ 122 mm  
 3×5.5 W GU10, 230 V, 3×350 lm max.



**F** 8719514340879  
**Adore Hue bar bílé**  
 ↑ 90 ↔ 366 ↗ 120 mm  
 2×5.5 W GU10, 230 V, 2×350 lm max.



**F** 8719514340855  
**Adore Hue spot bílý**  
 ↑ 136 ↔ 71 ↗ 121 mm  
 1×5.5 W GU10, 230 V, 350 lm max.



**G** 8719514340817  
**Adore Hue zapuštěné, chrom**  
 ↑ 70–75 ↔ 94 ↗ 94 mm  
 3×5 W, GU10, 3×350 lm max.



**G** 8719514340794  
**Adore Hue zapuštěné, chrom**  
 ↑ 70–75 ↔ 94 ↗ 94 mm  
 1×5 W, GU10, 350 lm max.  
 (Dimmer Switch not included)

Dimmer Switch je součástí balení



**Adore**  
 2 200 – 6 500 K  
 Životnost 30 000 hodin  
 (15 000 hodin pro GU10 žárovky)  
 Včetně světelného zdroje  
 Hue White Ambiance  
 Ⓢ – IP44  
 Kov, hliník, sklo, plast



Philips Hue  
**Adore**

# Philips Hue White

Stmívejte světla snadno a podle potřeby.



#### Chytré ovládání odkudkoliv

Aplikace Philips Hue pro iOS a Android vám umožní ovládat světla, ať jste kdekoliv. Zjistěte, zda jste nezapomněli zhasnout světla předtím, než jste odešli z domova, anebo je zapněte když potřebujete déle pracovat.



#### Nastavte si časovače pro své pohodlí

Povolte si v aplikaci Philips Hue automatické ovládání světel pomocí vlastního časovače, nebo přednastavené volby východ/západ slunce. Starosti, zda jste nezapomněli zhasnout světla při odchodu z domova tak můžete úplně vypustit.



#### Stmívatelnost bez náročné montáže

Užívejte si plynulé a snadné stmívání s Philips Hue. Nepotřebujete přitom nijak zasahovat do stávajících rozvodů elektřiny ani volat elektrikáře.



#### Ovládejte světla hlasem

Philips Hue funguje s hlasovými asistenty Amazon Alexa, Apple HomeKit\* a Google Home. Můžete tak svá světla ovládat pouze svým hlasem. Zapínejte je, stmívejte, měňte barvy podle nálady a pro dokonalou atmosféru.

\* Je vyžadován Philips Hue Bridge

800 lm



8719514319141  
Philips Hue White  
9 W A60 E27 sada 4 kusů



8719514329881  
Philips Hue White  
9 W A60 E27 sada 3 kusů



8719514319028  
Philips Hue White  
9 W A60 E27 sada 2 kusů



8719514320666  
Philips Hue White  
5.5 W E14



8719514320628  
Philips Hue White 5.5 W  
E14 sada 2 kusů



8719514356696  
Philips Hue White 5.7 W  
E14 luster



8719514356771  
Philips Hue White 5.7 W  
E14 luster sada 2 kusů

1100 lm



8719514289130  
Philips Hue White  
9.5 W A60 E27 sada 4 kusů,  
Bridge a Dimmer switch



8719514289116  
Philips Hue White  
9.5 W A60 E27 sada 2 kusů  
a Bridge



8719514289192  
Philips Hue White  
9.5 W A60 E27  
sada 2 kusů



8719514288232  
Philips Hue White  
9.5 W A60 E27



8719514340060  
Philips Hue White  
5.2 W GU10



8719514340145  
Philips Hue White 5.2 W  
GU10 sada 2 kusů

1600 lm



8719514343320  
Philips Hue White  
15.5 W A60 E27



### Philips Hue White žárovky



1600 lm (E27 15.5 W), 1055 lm (E27 9.5 W), 800 lm (E27 9 W) při 2700 K  
470 lm (E14), 400 lm (GU10) při 2700 K

White 2700 K

Životnost 25 000 hodin (E14, E27), 15 000 hodin (GU10)

220 V – 240 V/50 – 60 Hz

⊕ – IP20

↑ 117 ↔ 39 mm (E14), ↑ 71 ↔ 50 mm (GU10)

↑ 110 ↔ 60 mm (E27 9 W, 9.5 W)

↑ 131 ↔ 67 mm (E27 15.5 W)

Plast / Sklo (E14), Hliník/Sklo (E27), Plast (GU10)

Všechny žárovky Philips Hue White jsou vybaveny technologií Bluetooth® a Zigbee



8718699688820  
**Philips Hue White  
 Filament 7 W E27 A60**



8718699688882  
**Philips Hue White  
 Filament 7 W E27 G93**



8719514279131  
**Philips Hue White  
 Filament 7 W E27 G125**



8718699688868  
**Philips Hue White  
 Filament 7 W E27 ST64**



8719514279179  
**Philips Hue White  
 Filament 7 W E27 ST72**



8719514302211  
**Philips Hue White Filament  
 4.5 W E14 Candle set 2 kusů**



8719514302235  
**Philips Hue White Filament  
 4.5 W E14 Candle**



## Filament



550 lm, 7 W (E27), 2100 K  
 Životnost 15 000 hodin, Bluetooth

220 V – 240 V/50 – 60 Hz

⊕ – IP20

↑ 114 ↔ 60 mm (A60), ↑ 148 ↔ 93 mm (G93),

↑ 135 ↔ 60 mm (ST64), ↑ 192 ↔ 125 mm (125)

Hliník / Sklo

Všechny žárovky Philips Hue White Filament jsou vybaveny technologií Bluetooth® a Zigbee

# Philips Hue Filaments



8719514382763  
**Welcome Hue White**  
 I 153 → 220 / 160 mm  
 28 W, 2300 lm, 2700 K



8719514382787  
**Fuzo Hue White nástěnné  
 svítidlo černé**  
 I 130 → 130 / 127 mm  
 15 W, 1150 lm, 2700 K



8719514382800  
**Fuzo Hue White nástěnné  
 svítidlo černé**  
 I 130 → 140 / 127 mm  
 15 W, 1150 lm, 2700 K



8719514382824  
**Fuzo Hue White nástěnné  
 svítidlo černé**  
 I 221 → 166 / 75 mm  
 15 W, 1150 lm, 2700 K



8719514382848  
**Fuzo Hue White sloupové  
 svítidlo černé**  
 I 400 → 100 / 100 mm  
 15 W, 1150 lm, 2700 K



8719514382862  
**Fuzo Hue White sloupové  
 svítidlo černé**  
 I 770 → 100 / 100 mm  
 15 W, 1150 lm, 2700 K


### **E Welcome**

2700 K  
 Životnost 25 000 hodin  
 Včetně světelného zdroje  
 Hue White  
 220 V – 240 V/50 – 60 Hz  
 ⊕ – IP44  
 Hliníková slitina

### **E Fuzo**

2700 K  
 Životnost 25 000 hodin  
 Včetně světelného zdroje  
 Hue White  
 220 V – 240 V/50 – 60 Hz  
 ⊕ – IP44  
 Hliníková slitina

Philips Hue  
**Welcome / Fuzo**



# Philips Hue

## Lucca/Tuar/Turaco



8718696166048  
**Lucca nástěnné svítidlo antracit**  
 I 115 → 215 / 170 mm  
 9.5 W, 806 lm, 2700 K



8718696166055  
**Lucca sloupkové svítidlo antracit**  
 I 400 → 142 / 142 mm  
 9.5 W, 806 lm, 2700 K



8718696166062  
**Lucca post sloupkové svítidlo antracit**  
 I 770 → 142 / 140 mm  
 9.5 W, 806 lm, 2700 K



8718696154465  
**Turaco nástěnné svítidlo antracit**  
 I 212 → 118 / 101 mm  
 9.5 W, 806 lm, 2700 K



8718696154472  
**Turaco sloupkové svítidlo antracit**  
 I 408 → 121 / 121 mm  
 9.5 W, 806 lm, 2700 K



8718696154489  
**Turaco sloupkové svítidlo antracit**  
 I 802 → 121 / 121 mm  
 9.5 W, 806 lm, 2700 K



8718696166079  
**Tuar nástěnné svítidlo inox**  
 I 185 → 150 / 150 mm  
 9.5 W, 806 lm, 2700 K



8718696166086  
**Tuar sloupkové svítidlo inox**  
 I 400 → 150 / 150 mm  
 9.5 W, 806 lm, 2700 K

### F Lucca / Tuar / Turaco A+

E27, 9,5 W, 806 lm, 2700 K  
 Životnost 25 000 hodin  
 Včetně světelného zdroje

Hue White  
 220 V – 240 V/50 – 60 Hz  
 ⊕ – IP44  
 Hliník

# Smart příslušenství

Nejchytřejší způsob ovládání osvětlení.

Se správným příslušenstvím Philips Hue bude vaše osvětlení inteligentnější a domov bohatší o dechberoucí světelné scény. Dálkové ovládání si můžete přizpůsobit přesně podle svých potřeb. A vše bez kabelů, elektrikáře a složité montáže.



8719514342620  
Philips Hue Bridge

8719514274617  
Philips Hue Dimmer Switch

8718696166079  
Philips Hue pohybový senzor vnitřní

8719514342262  
Philips Hue pohybový senzor venkovní



8719514342347  
Philips Hue Smart Plug CZ/SK

8719514342309  
Philips Hue Smart Plug EU

8719514318045  
Philips Hue Wall switch

8719514318021  
Philips Hue Wall switch set 2 kusů

## Chytré příslušenství

**Philips Hue Bridge** ↑ 88 ↔ 88 ↗ 26 mm, ☉ – IP20, Plast

**Philips Hue Dimmer Switch** ↑ 92 ↔ 35 ↗ 11 mm, ☉ – IP20, Plast, Bluetooth

**Philips Hue Vnitřní senzor** bezdrátový, dosah 5 m, 100° snímací úhel, bateriový provoz, ↑ 20 ↔ 55 mm, ☉ – IP42, plast, vyžaduje Hue Bridge

**Philips Hue Venkovní senzor** bezdrátový, dosah 12 m, 160° snímací úhel, bateriový provoz, E IP54, ↑ 76 ↔ 76 ↗ 56 mm, plast, vyžaduje Hue Bridge

**Philips Hue Smart Plug** funkce Zap/Vyp, ↑ 50 ↔ 50 ↗ 85 mm, max. 3200 W, IP, Bluetooth


**Philips Hue Wall switch** ↑ 43 ↔ 38 ↗ 10 mm, IP20, ☉ – Plast, bateriový provoz, vyžaduje Hue Bridge

# Philips Hue rychlý přehled

Inteligentní ovládání
Ovládání mimo domov
Světelné rozvrhy
Komfortní stmívání
Vytvořte si atmosféru
Buzení světlem
Wellbeing
Široké spektrum barev
Synchronizace světla s hudbou
Synchronizace světla s filmy

	White and color ambiance	White ambiance	White
Inteligentní ovládání	☑	☑	☑
Ovládání mimo domov	☑	☑	☑
Světelné rozvrhy	☑	☑	☑
Komfortní stmívání	☑	☑	☑
Vytvořte si atmosféru	☑	☑	☑
Buzení světlem	☑	☑	☑
Wellbeing	☑	☑	
Široké spektrum barev	☑		
Synchronizace světla s hudbou	☑		
Synchronizace světla s filmy	☑		

## SVĚTELNÝ VÝKON




























































Philips Hue spolupracuje s celou řadou výrobců různých chytrých zařízení. Pokud je produkt označen jako Friend of Hue, bude u vás doma snadno spolupracovat. Můžete tak Philips Hue systém propojit s Amazon Echo, Apple HomeKit, Google Home a mnoha dalšími. Probudte váš inteligentní domov k životu s nejpropojenějším osvětlením na světě.






# Philips Hue White and Color Ambiance


929002489604 871951432840200 8719514328402	929002489603 871951432838900 8719514328389	929002489602 871951432836500 8719514328365	929002468801 871951429117100 8719514291171	929002468802 871951429131700 8719514291317	915005761901 5062131P7 8718696171578	915005762301 5062148P7 8718696171615	915005762201 5062431P7 8718696171608	915005762601 5062448P7 8718696171646	915005762001 5062231P7 8718696171585
18	18	18	18	18	31	31	31	31	31
929002468804 871951429135500 8719514291355	929002468805 871951429137900 8719514291379	929002468811 871951429151500 8719514291515	929002468810 871951429149200 8719514291492	929002471601 871951428815700 8719514288157	915005762401 5062248P7 8718696171622	915005762501 5062348P7 8718696171639	915005762101 5062331P7 8718696171592	915005762101 5062331P7 8718696171592	
18	18	18	18	18	31	31	31	31	
929002294204 871951435661000 8719514356610	929002294205 871951435671900 8719514356719	929001953111 871951433988000 8719514339880	929001953112 871951434008400 8719514340084	929001953115 871951434276700 8719514342767	929003047501 871951433864700 8719514338647	929003047401 871951433862300 8719514338623	929003045201 871951434288000 8719514342880	929003045301 871951434286600 8719514342866	929003045501 871951434290300 8719514342903
19	19	19	19	19	33	33	33	33	33
929001953113 871951434010700 8719514340107	929002275802 871869970480300 8718699704803	929002422701 871869978475100 8718699784751	929002422801 871869978477500 8718699784775	929002422901 871869978479900 8718699784799	929003047701 871951433892000 8719514338920	929003047601 871951433880700 8719514338807	915005928501 5060830P7 8718696176023	915005928801 5060731P7 8718696176054	915005928701 5060730P7 8718696176047
19	21	23	23	23	33	33	35	35	35
915005987901 871869617629000 8718696176290	915005988101 871869617631300 8718696176313	915005988001 871869617630600 8718696176306	915005988201 871869617632000 8718696176320	915005735501 7820331P7 8718696170809	915005928301 5061031P7 8718696176009	915005928101 5061030P7 8718696175989	915005928401 5060931P7 8718696176016	915005928201 5060930P7 8718696175996	915005928601 5060831P7 8718696176030
25	25	25	25	27	35	35	35	35	35
915005733701 7820130P7 8718696170717	915005734401 7820131P7 8718696170748	915005733901 7820230P7 8718696170724	915005734601 7820231P7 8718696170793	915005734101 7820330P7 8718696170731	915005986901 871869617623800 8718696176238	915005987001 871869617624500 8718696176245	915005987101 871869617625200 8718696176252	915005987201 871869617626900 8718696176269	
27	27	27	27	27	37	37	37	37	
915005750101 7820430P7 8718696171189	915005761101 5063131P7 8718696171493	915005761201 5063130P7 8718696171509	915005761301 5063231P7 8718696171516	915005761401 5063230P7 8718696171523	915005871701 4090130P9 8718696174531	915005871801 4090131P9 8718696174548	915005871901 4090230P9 8718696174555	915005872001 4090231P9 8718696174562	
27	29	29	29	29	39	39	39	39	
915005761501 5063331P7 8718696171530	915005761601 5063330P7 8718696171547	915005761701 5063431P7 8718696171554	915005761801 5063430P7 8718696171561		929003052501 871951434336800 8719514343368	929003053301 871951434346700 8719514343467	929003053401 871951434348100 8719514343481	929003053501 871951434350400 8719514343504	929003053601 871951434352800 8719514343528
29	29	29	29		41	41	41	41	41

915005997201 4116331P9 8718696176498  43	915005997301 4116330P9 8718696176504  43	915005997401 4116431P9 8718696176511  43	915005997501 4116430P9 8718696176528  43	929002966401 871951435507100 8719514355071  43	915005842601 1746230P7 8718696174364  57	915005629701 1741430P7 8718696167960  57	915005671701 1742830P7 8718696169087  57	915005629801 1741530P7 8718696167977  57		
929002966501 871951435505700 8719514355057  43	915005997801 4116731P9 8718696176559  45	915005997901 4116831P9 8718696176566  45	929003074701 871951435534700 8719514355347  45	929003074801 871951435539200 8719514355392  45	915005731801 1743730P7 8718696170557  57	915005630301 1742030P7 8718696167991  57				
929002994901 871951433996500 8719514339965  47	929002995001 871951433998900 8719514339989  47	929002269101 871869970342400 8718699703424  47	929002269201 871869970344800 8718699703448  47		915005842101 1745930P7 8718696174333  59	915005730801 1743030P7 8718696170496  59	915005731001 1743130P7 8718696170502  59	915005730601 1742930P7 8718696170489  59	915005731101 1743230P7 8718696170519  59	
929002376001 871869977112600 8718699771126  49	929002375901 8718699770983 8718291488668  49	915005821901 7602031P7 8718696173992  49			915005731301 1743430P7 8718696170526  59					
929002376101 871951426446500 8719514264465  51	929002376201 871951426448900 8719514264489  51	929002376402 871951441073200 8719514410732  51	929002376703 871951441152400 8719514411524  51	929002376803 871951441158600 8719514411586  51	915005841601 1745530P7 8718696174296  61	915005842901 1746430P7 8718696174388  61	915005843001 1746447P7 8718696174395  61	915005843201 1746530P7 8718696174401  61	915005843301 1746547P7 8718696174418  61	
915005922901 1748830PN 8718696175941  54	915005936501 1734830PN 8718696176108  54	915005641701 1742430PN 8718696168721  55 25m	915006001601 1736830PN 8718696176641  55 5m	915006001801 1736930PN 8718696176658  55	915005841701 1745630P7 8718696174302  61	915005731401 1743530P7 8718696170533  63	915005842401 1746130P7 8718696174357  63	915005842801 1746330P7 8718696174371  51	915005976301 1746347P7 8718696176207  51	
915005843401 1746630P7 8718696174425  57	929002289002 871869970983900 8718699709839  57 2m	929002289102 871869970985300 8718699709853  57 5m			915005732701 1744230P7 8718696170601  51	915005732101 1743930P7 8718696170571  51	915005732301 1744030P7 8718696170588  51	915005732501 1744130P7 8718696170595  51	915005731901 1743830P7 8718696170564  51	





### Philips Hue White



### Philips Hue accesories





© 2021-2022 Signify Commercial Czech Republic s.r.o. Všechna práva vyhrazena.

Vyhrazujeme si právo na tiskové chyby a provádět změny ve specifikacích a/nebo ukončit jakýkoli produkt kdykoliv bez předchozího upozornění nebo závazku. PHILIPS je registrovaná ochranná známka společnosti Koninklijke Philips N.V.. PHILIPS a všechny ostatní registrované ochranné známky společnosti Koninklijke Philips N.V. a jejích přidružených společností.

[www.philips-hue.com/cs-cz](http://www.philips-hue.com/cs-cz)